



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085.Н.01499

(номер сертификата соответствия)

028073

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы».
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литера Ф.
 ОГРН: 1057813001795. Телефон +78123477926, факс +78123477927, адрес электронной почты: cs@danogips.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литера Ж. Филиал завода-изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы», адрес: 456442, Россия, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, дом 49Д. ОГРН: 1057813001795. Телефон +78123477926, факс +78123477927.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Шпатлёвки полимерные торговых наименований: DANOGIPS шпатлевка полимерная DANO JET 5; DANOGIPS шпатлевка полимерная DANO JET KR; DANOGIPS шпатлевка полимерная DANO JET 9; DANOGIPS шпатлевка полимерная ProFinish; DANOGIPS шпатлевка полимерная SmartFinish; на минеральной основе, плотностью от 0,90 до 1,00 г/см³, выпускаемые по ТУ 23.64.10.110-003-79683717-2018 (идентичны ТУ 5744-003-79683717-2014) «DANOGIPS Шпатлевка полимерная». Серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы». Показатели пожарной опасности согласно приложению на 1 листе (бланк № 003804).
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) код ОК 034-2014 (ОКПД2) 23.64.10.110

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0028/02-2018 от 22.02.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 1ДС/02-2018 от 07.02.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 23.64.10.110-003-79683717-2018 (идентичны ТУ 5744-003-79683717-2014) «DANOGIPS Шпатлевка полимерная».
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2018 по 25.02.2021



Руководитель
 (подпись, инициалы, фамилия)
 заместитель руководителя
 (подпись, инициалы, фамилия)
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Н.Э. Иванова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.Э0.ПР.085.Н.01499
(номер сертификата соответствия)

003804
(учетный номер бланка)

Приложение
Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).



Руководитель
Заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Н.Э. Иванова