

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01461
(номер сертификата соответствия)

ТР 1391050
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14.
ОГРН: 1087154036155. Телефон (48762) 29-101, факс (48762) 29-159.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14.
ОГРН: 1087154036155. Телефон (48762) 29-101, факс (48762) 29-159.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты гипсовые строительные ГСП типы: А, Н2, DF, DFН2, выпускаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4213

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа малоопасные (Т1).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3786/РС, № 3787/РС, № 3788/РС от 26.02.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2108-АОП от 06.02.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре).
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2015 по 25.02.2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Литвинов

